

NanoPhos
Intelligent Coatings



HOTEL

SOLUTIONS

TUNE THE **NANOWORLD** TO **SERVE** THE MACROWORLD

TUNE THE NANOWORLD TO SERVE THE MACROWORLD

SMART COATING EFFICIENCY
ENERGY SAVING INNOVATION
DURABILITY PROTECTION

Η **Nanophos** με παρουσία σε περισσότερες από **40 χώρες** παγκοσμίως, παρουσιάζει επιλεγμένα προϊόντα **καινοτομίας** τα οποία δεν είναι φιλμογόνα, παρουσιάζουν μεγάλη **αντοχή** στον χρόνο και επιτρέπουν την **διαπνοή** των επιφανειών

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ NANOPHOS

- 1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ** σελ. 4
- 2. ΒΑΦΗ ΔΑΠΕΔΩΝ** σελ. 6
- 3. ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ & ΒΑΦΗ ΠΙΣΙΝΑΣ** σελ. 7
- 4. ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΤΑΡΑΤΣΑΣ** σελ. 8
- 5. ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ** σελ. 9
- 6. ΑΝΑΝΕΩΣΗ & ΒΑΦΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ** σελ. 10

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

SurfaPore™ C



SurfaPore™ C ένα υδατικό διάλυμα εμποτισμού, φιλικό προς το περιβάλλον για την αδιαβροχοποίηση κάθε είδους πορώδους επιφάνειας, όπως τιμεντοειδείς επιφάνειες, επιχρίσματα, αρμοί, πέτρες κ.ά. Έχει αυξημένη διεισδυτικότητα στο υπόστρωμα, χωρίς να σχηματίζει φιλμ αποτρέποντας την διάβρωση και τις ρωγμές εξαιτίας των διάφορων θερμικών μεταβολών.


SurfaPore™ H είναι υδατικό διάλυμα για την αδιαβροχοποίηση και την ελαιοπροστασία των υφασμάτων. Προστατεύει υφάσματα που περιέχουν φυσικές ίνες, βαμβάκι, δέρμα, χωρίς να αλλοιώνει την όψη και την υφή του υφάσματος και χωρίς να περιέχει χημικά.

SurfaPore™ H



NEW

SurfaPore™ Wet Look



DeSalin™ Gel Rust Remover



SurfaPore™ G



DeSalin™ AM



Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το www.nanophos.com

SurfaPore™ G ένα υδατικό διάλυμα για την προστασία των γυάλινων επιφανειών μετατρέποντάς τις σε υδρόφobes, αντιστατικές και αντιθαμβωτικές. Μειώνει σημαντικά την εμφάνιση κηλίδων από άλατα και παρέχει ανθεκτικότητα στην UV ακτινοβολία και την επικάλυψη ατμοσφαιρικών ρύπων. Κατάλληλο για υαλοπετάσματα, καμπίνες τριών, ακρυλικές επιφάνειες, βιτρίνες και καθρέπτες.

SurfaPore™ Wet Look προϊόν υδατικής βάσης, για αποτελεσματική αδιαβροχοποίηση και προστασία φυσικών λίθων και πετρωμάτων (π.χ. τύπου Καρύστου) και δομικών επιφανειών (π.χ. τιμεντοκονίες, εμφανή μπετά, σταμπατά δάπεδα, προσφέροντας την όψη του βρεγμένου (wet look).

DeSalin™ Gel Rust Remover είναι υδατικής βάσης, αφαιρετικό σκουριάς σε μορφή Gel. Μοναδικά αποτελεσματική σύνθεση που αδρανοποιεί την σκουριά στις μεταλλικές επιφάνειες, ενώ δεν περιέχει υδροχλωρικό οξύ. Προλαμβάνει την διάβρωση των μεταλλικών επιφανειών και εξαλείφει τους λεκέδες σκουριάς από τιμέντο, πλακάκια και πορσελάνη.

DeSalin™ AM ένα ισχυρό καθαριστικό κατά της μούχλας & των μικροοργανισμών κατάλληλο για τοιχοποιία, τιμεντοειδείς επιφάνειες κ.ά. Μοναδική σύνθεση με βάση το νερό, που απαλλάσσει την επιφάνεια από την ανάπτυξη μικροοργανισμών. Εξαλείφει τα μαύρα στίγματα και εμποδίζει την επανεμφάνισή τους, χωρίς να περιέχει κλάριο.

ΒΑΦΗ ΔΑΠΕΔΩΝ

**SurfaPaint™
Acrylic Hard Floor**



SurfaPaint™ Acrylic Hard Floor είναι 100% ακρυλικό χρώμα νερού υψηλών προδιαγραφών για προστασία οριζόντιων επιφανειών. Ιδανικό για επιφάνειες τσιμέντου όπως γήπεδα τένις, πεζόδρομους, ποδηλατόδρομους κ.ά. Παρέχει υψηλή προστασία δαπέδων από λεκέδες, γράσα, σημάδια από ελαστικά αυτοκινήτων, ήπια χημικά και την UV ακτινοβολία, με μεγάλη αντοχή σε κρούση και τριβή.


SurfaDur™ F ένα προϊόν νέας τεχνολογίας επαλειφόμενου συστήματος για προστασία των δαπέδων, 2 συστατικών, αλειφατικής πολυασπαρτικής βάσης. Κατάλληλο για εφαρμογή σε εξωτερικούς χώρους, γκαράζ και αποθήκες που υπόκεινται σε υψηλές καταπονήσεις. Χωρίς Διαλύτες - 100% στερεά.

SurfaDur™ F



ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ & ΒΑΦΗ ΠΙΣΙΝΑΣ

**SurfaPaint™
Pool Epoxy Enamel**



SurfaPaint™ Pool Epoxy Enamel είναι ένα εποξειδικό χρώμα διαλύτου για πισίνες 2 συστατικών. Εφαρμόζεται ως συνδεδετικό αστάρι σε πισίνες και είναι κατάλληλο για καινούριες πισίνες αλλά και επαναβαφή ήδη βαμμένων, ύστερα από κατάλληλη προετοιμασία. Έχει στιλπνό φινιρίσμα και ανθεκτικότητα σε μεγάλες θερμοκρασιακές διαφορές (-15°C έως +70°C).

SurfaPaint™ Pool Epoxy Primer είναι ένα εποξειδικό αστάρι διαλύτου για πισίνες 2 συστατικών. Εφαρμόζεται εξίσου ως συνδεδετικό αστάρι και είναι κατάλληλο για καινούριες πισίνες αλλά και επαναβαφή ήδη βαμμένων, ύστερα από κατάλληλη προετοιμασία. Έχει εξαιρετική πρόσφυση σε «δύσκολα» υποστρώματα και ιδιαίτερα σε μπετόν.

**SurfaPaint™
Pool Epoxy Primer**



ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΤΑΡΑΤΣΑΣ

**SurfaPaint™ ThermoDry
Elastomeric Roof Hybrid**



**SurfaDur™ R
ThermoDry**



**SurfaPaint™
Hellas Cool White**



SurfaPaint™ ThermoDry Elastomeric Roof Hybrid ένα θερμοανακλαστικό υβριδικό, ελαστομερές στεγανωτικό που διατηρεί την λευκότητα και τις ανακλαστικές ιδιότητες για μεγάλο χρονικό διάστημα. Είναι κατάλληλο για ταράτσες από τσιμέντο, ασφαλτόπανα και παλιές στεγανωτικές επιστρώσεις με μεγάλη αντοχή σε ακραίες καιρικές συνθήκες.

SurfaDur™ R ThermoDry νέας τεχνολογίας επαλειφόμενο σύστημα στεγάνωσης και θερμοπροστασίας ταρατσών, 2 συστατικών, αλειφατικής πολυασπαρτικής βάσης. Με αυξημένες αντοχές σε μηχανικές καταπονήσεις και αξιοσημείωτη αντίσταση σε λιμνάζοντα νερά και την UV ακτινοβολία.

SurfaPaint™ Hellas Cool White υδατικής βάσης ινοπλισμένο 100% ακρυλικό, ελαστομερές στεγανωτικό με μεγάλη ικανότητα κάλυψης των τριχοειδών ρωγμών, αυξημένη λευκότητα και ανακλαστικότητα.

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ

SurfaPaint™ Aqua X ακρυλικό χρώμα υψηλής απόδοσης με αποτελεσματική αδιαβροχοποίηση, υψηλή καλυπτικότητα και εξαιρετική αντοχή και πρόσφυση.

SurfaPaint™ Optima & Supreme ακρυλικά χρώματα νερού για εσωτερική & εξωτερική χρήση. Φιλικά στον χρήστη και στο περιβάλλον (δεν περιέχουν διαλύτες). Προσφέρουν υψηλή αποτελεσματικότητα & λευκότητα με ομοιόμορφο ματ φινίρισμα. Στεγνώνουν γρήγορα και είναι ιδανικά για συχνή επαναβαφή.

SurfaPaint™ ThermoDry Interior & Exterior θερμοπροστατευτικά, ακρυλικά χρώματα για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Συμβάλουν στην ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου, έχοντας εξαιρετική καλυπτικότητα και ισχυρή πρόσφυση. Το **Exterior** έχει επιπλέον αντοχή στην UV ακτινοβολία και τα αλκάλια και υψηλό δείκτη ανακλαστικότητας (SRI 94%).

**SurfaPaint™
Aqua X**



**SurfaPaint™
Optima**



**SurfaPaint™
Supreme**



**SurfaPaint™ ThermoDry
Interior & Exterior**



ΑΝΑΝΕΩΣΗ & ΒΑΦΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

SurfaPaint™
Wood Stain




**Διαθέσιμοι
χρωματισμοί:**

- 100 ΑΧΡΩΜΟ — TRANSPARENT
- 101 ΚΕΡΑΣΙΑ — CHERRY
- 102 ΔΡΥΣ — ΟΑΚ
- 103 ΚΑΡΥΔΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ — WALNUT LIGHT
- 104 ΚΑΡΥΔΙΑ ΣΚΟΥΡΑ — WALNUT DARK
- 105 ΚΑΣΤΑΝΙΑ — CHESTNUT
- 106 ΜΑΟΝΙ — MAHOGANI
- 107 ΠΡΑΣΙΝΟ — GREEN
- 108 ΜΠΛΕ — BLUE
- 109 ΑΣΠΡΟ — WHITE
- 110 ΓΚΡΙ — GREY
- 111 ΕΒΕΝΟΣ — EBONY




SurfaPaint™
Deck Oil



SurfaPaint™
Deck Oil WB Hybrid



SurfaPaint™ Wood
Varnish UV Blocker



SurfaPaint™ Wood Stain ένα υδατικής βάσης βερνίκι εμποτισμού για διακόσμηση και προστασία ξύλινων επιφανειών. Ενισχύει την φυσική όψη του ξύλου, παρουσιάζοντας υψηλή προστασία ενάντια σε μούχλα και υγρασία.

SurfaPaint™ Wood Varnish UV Blocker ένα πολυουρεθανικό βερνίκι υψηλής ποιότητας για προστασία των ξύλινων επιφανειών από την UV ακτινοβολία, έχοντας άριστες αδιαβροχοποιητικές & ελαιοαπωθητικές ιδιότητες.

SurfaPaint™ Deck Oil είναι λάδι εμποτισμού για προστασία & θρέψη της ξύλινης επιφάνειας, παρέχοντας προστασία από υγρασία, μούχλα, μύκητες και άλγη. Έχει γυαλιστερό φινιρίσμα και δεν επηρεάζει τους αρμούς.

SurfaPaint™ Deck Oil WB Hybrid ένα βριδικό λάδι εμποτισμού προστασίας, με αυξημένη αντοχή ενάντια σε νερό, άλατα και αντιπληκτικά. Άοσμο και φιλικό προς το περιβάλλον με ελαφρά σατινέ φινιρίσμα.

Για περισσότερες πληροφορίες
επισκεφθείτε το www.nanophos.com

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η NanoPhos έχει πιστοποιηθεί από το **Lloyd's Register Quality Assurance** σύμφωνα με τα πρότυπα:

1. Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας EN ISO 9001:2015 και
2. Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης EN ISO 14001:2015
3. Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία κατά ISO 45001:2018 για την ανάπτυξη, παραγωγή κι εμπορία προϊόντων καθαρισμού, και προστασίας επιφανειών



ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Όλα τα προϊόντα SurfaPore™, SurfaPaint™, DeSalin™ & SurfaDur™ παρασκευάζονται πάντοτε σύμφωνα με τις οδηγίες 67 / 548 / ΕΚ και ΕΚ 1999/45 / ΕΚ.

Οι Πτητικές Οργανικές Ενώσεις (VOC) είναι πάντα χαμηλότερα από τα όρια που έχουν τεθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (βάσει της οδηγίας 2004/42 / ΕΚ).

Τα SurfaPore™, SurfaPaint™, DeSalin™ & SurfaDur™ είναι εμπορικά σήματα της εταιρείας NanoPhos ΑΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες
επισκεφθείτε το www.nanophos.com



www.nanophos.com

